



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA DS. KOMUNALNYCH

Płock, dnia 31.05.2019 r.

WOP-I-ZO.0003.403.2019.AK

**Pani
Daria Domosławska
Radna Rady Miasta Płocka**

dotyczy: interpelacji nr WOP-I-ZO.0003.403.2019.AK złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 23.05.2019 r. w sprawie montażu wiaty przystankowej na przystanku przy ul. Banacha (po stronie leczniczy Chiron).

Szanowna Pani

W odpowiedzi na interpelację informuję, że aktualnie Gmina Płock nie dysponuje żadną nową lub odzyskaną wiatą przystankową, która mogłaby być zamontowana na przystanku Banacha 01. Dodatkowym utrudnieniem jest niewystarczająca ilość miejsca (szerokość pasa drogowego) do montażu typowej wiaty przystankowej w tym miejscu. Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego zwróci się z wnioskiem o wpisanie do Otwartego Katalogu Inwestycji zakupu nowej wiaty przystankowej w/w lokalizacji.

Z poważaniem

ZASTĘPCA PREZYDENTA
Miasta Płocka
Piotr Dykiewicz