

Dostawa wyposażenia uzupełniającego do pomieszczeń Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku, w tym akcesoriów do łazienek i przyborów do sprzątania i utrzymania czystości w Żłobku, według specyfikacji przedmiotu zamówienia określonego w poniższej tabeli:

Lp.	przedmiot zamówienia / wyszczególnienie	opis przedmiotu zamówienia	jednostka miary	ilość objęta zamówieniem
1	dozownik mydła w płynie	pojemność: 0,5 litra, materiał obudowy: tworzywo ABS, przeznaczenie: mydło w płynie, sposób uruchamiania: przycisk, wizjer / okienko do kontroli poziomu mydła, przystosowany do montażu na ścianie, przykręcany, w komplecie zestaw wkrętów z kołkami, wyposażony w zawór niekapek, zbiornik wielokrotnego napełniania, możliwość uzupełniania mydła z kanistra, sprężyna: stal hartowana, kolor obudowy: biały, dopuszcza się przycisk w innym kolorze, wymiary: wysokość: 200 - 210 mm, szerokość: 80 - 100 mm, głębokość: 100 mm, wzornictwo dozownika mydła w płynie dopasowane do wzornictwa dozownika na ręczniki papierowe z poz. 2, tak aby w zestawie mogły tworzyć komplet	szt.	22
2	dozownik na ręczniki papierowe w listkach	pojemność: 500 sztuk listków ręczników, materiał obudowy: tworzywo ABS, przeznaczenie: ręczniki papierowe składane w Z, wielkość listka: 250 x 230 mm, sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wizjer / okienko do kontroli ilości ręczników, przystosowany do montażu na ścianie, przykręcany, w komplecie zestaw wkrętów z kołkami, możliwość swobodnego otwierania i zamykania celem uzupełnienia papierowych ręczników, kolor obudowy: biały, wymiary: wysokość: 250 - 270 mm, szerokość: 280 - 300 mm, głębokość: nie więcej niż 150 mm, wzornictwo dozownika na ręczniki papierowe dopasowane do wzornictwa dozownika mydła w płynie z poz. 1, tak aby w zestawie mogły tworzyć komplet	szt.	22
3	dozownik mydła w płynie i płynów do dezynfekcji rąk	pojemność: 0,5 litra, materiał obudowy: aluminium, przeznaczenie: mydło w płynie lub płyn dezynfekcyjny, sposób uruchamiania: łokciowy, za pomocą krótkiej rączki, wizjer do kontroli poziomu mydła / płynu, przystosowany do montażu na ścianie, przykręcany, w komplecie zestaw wkrętów z kołkami, jedna doza mydła: 1 ml, wyposażony w metalową pompkę, zawór niekapek, wymiary: wysokość: 270 mm, szerokość: z zakresu przedziału 80 - 85 mm, głębokość: 160 mm, wzornictwo dozownika mydła / płynów dopasowane do wzornictwa dozownika na ręczniki papierowe z poz. 4, tak aby w zestawie mogły tworzyć komplet	szt.	12
4	pojemnik na ręczniki papierowe metalowy	materiał obudowy: stal nierdzewna, kolor: srebrny, wykończenie powierzchni: satyna, przeznaczenie: ręczniki papierowe składane w Z, wielkość listka: 250 x 230 mm, pojemność: do 400 sztuk listków ręczników, Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej, wizjer / okienko do kontroli ilości ręczników, przystosowany do montażu na ścianie, przykręcany, w komplecie zestaw wkrętów z kołkami, możliwość swobodnego otwierania i zamykania celem uzupełnienia papierowych ręczników, wymiary: wysokość: 200 - 205 mm, szerokość: 250 - 260 mm, głębokość: nie więcej niż 120 mm, wzornictwo dozownika na ręczniki papierowe dopasowane do wzornictwa dozownika mydła w płynie z poz. 3, tak aby w zestawie mogły tworzyć komplet	szt.	12

5	ręczniki papierowe	ręcznik składany w Z, makulatura, jednowarstwowy, kolor naturalny, pakowany w kartony, ilość listków w kartonie 5000 szt., szerokość listka: 232 mm, długość listka: 230 mm, gramatura: 1x40 g	karton	4
6	uchwyt na papier toaletowy w rolce	wykonany ze stopu cynku i aluminium, pokryty warstwą błyszczącego chromu, kolor srebrny, ramię do zawieszenia rolki papieru toaletowego wyposażone dodatkowo w płytkę / przykrywkę wykonaną z tego samego materiału, która przykrywa rolkę papieru, przystosowany do zawieszenia na ścianę	szt.	24
7	szczotka do WC	wolnostojąca z podstawą – pojemnikiem, wykonana z tworzywa sztucznego ABS, wyposażona w pojemnik wykonany z tego samego tworzywa, wymiary podstawy / pojemnika: szerokość: 100 – 130 mm, głębokość: 100 – 130 mm, wysokość do 400 mm (podstawa + umieszczona w podstawie szczotka)	szt.	24
8	lustro nadumywalkowe	szerokość: 600 mm, wysokość: 600 mm, bez ramy, wszystkie cztery brzegi szlifowane, lustro przystosowane do zawieszenia na ścianę, przeznaczone do używania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności	szt.	17
9	kosz na odpady ze stali nierdzewnej otwierany przyciskiem pedałowym	pojemność kosza: 20 l, materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana, wykończenie powierzchni: satyna (mat), sposób otwierania: przycisk pedałowy, kosz wolnostojący, wyposażony w wyjmowane plastikowe wiadro z rączką, wymiary: wysokość: 440 - 450 mm, średnica: 300 - 365 mm	szt.	18
10	kosz na odpady z pokrywą obrotową	pojemność kosza: 25 l, materiał obudowy: plastik ABS, kosz dostępny w różnych kolorach, do wyboru przez zamawiającego z oferty producenta, sposób otwierania: pokrywa obrotowa, kosz wolnostojący, możliwość swobodnego zdjęcia całej pokrywy, wymiary: wysokość: 480 – 500 mm, szerokość: 320 - 370 mm, głębokość: 290 – 320 mm	szt.	85
11	kosz na odpady z pokrywą obrotową	pojemność kosza: 15 l, materiał obudowy: plastik ABS, kosz dostępny w różnych kolorach, do wyboru przez zamawiającego z oferty producenta, sposób otwierania: pokrywa obrotowa, kosz wolnostojący, możliwość swobodnego zdjęcia całej pokrywy, wymiary: wysokość: 400 – 450 mm, szerokość: 260 - 300 mm, głębokość: 200 – 250 mm	szt.	10
12	wózek do sprzątania dwuwaderekowy	wózek z dwoma wiadrami i prasą do wyciskania mopów, pojemność każdego wiadra: 25 l, rama wykonana ze stali chromowanej, wiadra w dwóch różnych kolorach, np. wiadro czerwone i wiadro niebieskie, wiadra wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia, wyciskarka szczękowa, przeznaczona do mopów płaskich, wózek na czterech kółkach, kółka gumowane, skrętne, średnica kółek: 70 - 80 mm, wózek wyposażony w metalowy koszyk na podręczne środki czystości, koszyk mocowany do ramy, wymiary wózka: wysokość: 860 - 900 mm, szerokość: 41 mm, długość: 750 - 800 mm	szt.	7
13	kompletny mop płaski: wkład plus stelaż plus kij aluminiowy	wkład o długości 50 cm, wykonany z bawełny lub bawełniano-poliestrowy, zawartość poliestru nie więcej niż 35 %, przystosowany do zamocowania do stelaża typu speedy, stelaż typu speedy, składany, wykonany z tworzywa sztucznego, o długości dostosowanej do zamocowania wkładu o długości 50 cm, przystosowany do zamocowania kija / drażka, kij / drażek do mopa o długości 135 – 140 cm, wykonany z aluminium, zakończony uchwytem z tworzywa sztucznego, przystosowany do zamocowania do stelaża	zestaw	10
14	zestaw: zmiotka plus szufelka	wykonane z tworzywa sztucznego, dostępne w różnych kolorach, do wyboru przez zamawiającego z oferty producenta	zestaw	12

15	mata wejściowa wewnętrzna	wykonana z włókna nylonowego z antypoślizgowym gumowym spodem, wszystkie cztery brzegi maty wykończone gumowym rantem, parametry: pochłanianie wody do 6 l/m ² , pochłanianie zanieczyszczeń stałych do 4 kg/m ² , mata dostępna w różnych kolorach, do wyboru przez zamawiającego z oferty producenta, wymiary : szerokość: 115 – 125 cm, długość: 170 - 180 cm	szt.	1
16	drabina jednostronna	aluminiowa, z możliwością wchodzenia z jednej strony, stopnie o głębokości co najmniej 100 mm, profilowana powierzchnia stopni zabezpieczająca przed poślizgiem, stopnie trwale połączone z profilem drabiny, szczyt drabiny zamknięty pałąkiem, wyposażona w podest do swobodnego stawania na szczycie drabiny, dopuszcza się podest wykonany z tworzywa sztucznego, podest o wymiarach: szerokość: 250 – 270 mm, głębokość: 250 – 270 mm, końce drabiny / stopy drabiny zabezpieczone nakładkami antypoślizgowymi, umożliwiającą pracę na wysokości 3 m (zasięg pracy), wysokość drabiny po złożeniu: 1700 – 1800 mm	szt.	4
17	deska do prasowania	stelaż lakierowany farbami proszkowanymi, blat deski wykonany z siatki metalowej, pokrycie z pianki poliuretanowej i bawełnianego pokrowca, stelaż wykonany z rury o średnicy 20 mm z możliwością regulacji wysokości, metalowa półka pod żelazko z silikonowymi izolatorami, wymiary deski: długość całkowita: 1300 - 1350 mm długość blatu: 1100 - 1150 mm szerokość blatu: 320 - 340 mm wysokość maksymalna: 900 - 950 mm wysokość minimalna: 70 mm	szt.	1
18	miska plastikowa	okrągła, w kolorze innym niż biały, brązowy, czarny, pojemność: 3,0 - 3,5 l, średnica: 250 - 260 mm	szt.	10
19	miska plastikowa	okrągła, w kolorze innym niż biały, brązowy, czarny, pojemność: 5,5 - 5,6 l, średnica: 300 - 310 mm	szt.	10
20	miska plastikowa	okrągła, w kolorze innym niż biały, brązowy, czarny, pojemność: 9 - 10 l, średnica: 350 - 360 mm	szt.	8
21	miska plastikowa	okrągła, w kolorze innym niż biały, brązowy, czarny, pojemność: 16 - 18 l, średnica: 450 - 480 mm	szt.	8
22	miska plastikowa z uchwytami	okrągła, wyposażona w dwa uchwyty, w kolorze innym niż biały, brązowy, czarny, pojemność: 18 - 20 l, wysokość (z uchwytami): 250 - 260 mm	szt.	6
23	miska plastikowa z uchwytami	okrągła, wyposażona w dwa uchwyty, w kolorze innym niż biały, brązowy, czarny, pojemność: 30 l, wysokość (bez uchwytu): 210 - 240 mm	szt.	3
24	wiadro plastikowe	wyposażone w plastikowy uchwyt, w kolorze innym niż biały, brązowy, czarny, pojemność: 13 - 14 l	szt.	12
25	wiadro plastikowe	wyposażone w plastikowy uchwyt, w kolorze innym niż biały, brązowy, czarny, pojemność: 8 - 9 l	szt.	12
26	wiadro emaliowane	wykonane z blachy stalowej pokrytej warstwą emalii, powierzchnia wewnętrzna wiadra w kolorze białym, powierzchnia zewnętrzna wiadra w kolorze innym niż biały, brązowy, czarny, dopuszcza się brzeg wiadra, u góry, w kolorze czarnym, wyposażone w metalowy pałąk, na którym znajduje się drewniana, wyprofilowana rączka / uchwyt do trzymania wiadra w ręku, wiadro z pierścieniem na dole, pojemność: 10,0 - 12,0 l, średnica górna: 270 - 280 mm, średnica dolna: 220 - 240 mm	szt.	6

27	wiadro ocynkowane	z pierścieniem na dole, wyposażone w metalowy pałąk, pojemność 10 l	szt.	4
28	wiadro ocynkowane	z pierścieniem na dole, wyposażone w metalowy pałąk, pojemność 15 l	szt.	4
29	skrzynka	wykonana z plastiku, przystosowana do składowania w stos, przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością, dno i ścianki ażurowe, urządzone co najmniej dwa uchwyty na przeciwległych bokach skrzynki, wymiary skrzynki: długość: 600 mm szerokość: 400 mm, wysokość: 200 mm	szt.	10
30	skrzynka	wykonana z plastiku, przystosowana do składowania w stos, przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością, dno i ścianki ażurowe, urządzone co najmniej dwa uchwyty na przeciwległych bokach skrzynki, wymiary skrzynki: długość: 640 mm szerokość: 300 mm, wysokość: 160 - 180 mm	szt.	10
31	tablica korkowa	w ramie aluminiowej, wymiary: 600 x 900 mm, przystosowana do zamocowania na ścianie na wkręty / haki montażowe	szt.	4
32	tablica korkowa	w ramie aluminiowej, wymiary: 900 x 1200 mm, przystosowana do zamocowania na ścianie na wkręty / haki montażowe	szt.	5