

Dostawa mebli, w tym mebli biurowych oraz krzeseł i stołów do pomieszczeń Żłobka Miejskiego nr 2 w Płocku, według specyfikacji przedmiotu zamówienia określonego w poniższej tabeli:

| lp | przedmiot zamówienia / wyszczególnienie | opis przedmiotu zamówienia | jednostka miary | ilość objęta zamówieniem |
|----|--|---|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | biurko narożne kształtowe lewe (nogi pływcinowe) | <p>biurko wykonane z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28 mm, wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników chemicznych i temperatury. Błat biurka z płyty grubości 25 - 28 mm. Stelaż biurka wykonany z płyty melaminowej o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne w kolorze płyty. Nogi biurka wyposażone w metalowe regulatory wysokości z możliwością regulacji poziomu. Nogi pływcinowe połączone blendą o wysokości 40 cm poprzez śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż. Błat biurka posiada przelot kablowy o średnicy 60 mm w kolorze płyty (umieszczony skrajnie w rogu górnej części blatu) oraz nawiercenia do ewentualnego łączenia krótszych boków biurka z przystawkami. Biurko posiada również możliwość montażu półki wysuwanej pod klawiaturę z płyty melaminowej.</p> <p>Wymiary biurka: dł.: 140 cm /100 (110) wys.: 75 cm Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.</p> | szt. | 2 |
| 2 | biurko proste o konstrukcji płytowej (nogi pływcinowe) | <p>biurko proste wykonane z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28 mm, wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników chemicznych i temperatury. Błat biurka wykonany z płyty grubości 25 - 28 mm. zabezpieczony jest trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Stelaż biurka wykonany z płyty melaminowej o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Nogi biurka wyposażone w metalowe regulatory wysokości z możliwością regulacji poziomu. Nogi połączone blendą o wysokości 40 cm poprzez śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż. Biurko posiada z lewej strony przelot kablowy o średnicy 60 mm w kolorze płyty, nawiercenia do łączenia ich z przystawkami.</p> <p>Wymiary biurka: dł.: 130 -140 cm szer.: 60 – 70 cm wys.: 75 cm Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.</p> | szt. | 2 |

| | | | | |
|---|--|---|--------|---|
| 3 | biurko proste o konstrukcji płytowej (nogi pływające) z kontenerem | <p>biurko proste wykonane z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28 mm, wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników chemicznych i temperatury. Błat biurka wykonany z płyty grubości 25 - 28 mm. zabezpieczony jest trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Stelaż biurka wykonany z płyty melaminowej o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm. Nogi biurka wyposażone w metalowe regulatory wysokości z możliwością regulacji poziomu. Nogi połączone blendą o wysokości 40 cm poprzez śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż. Biurko posiada z lewej strony przełot kablowy o średnicy 60 mm w kolorze płyty, z prawej strony biurka umieszczony kontener z czterema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, Wymiary biurka: dł.: 120 cm szer.: 60 – 70 cm wys.: 75 cm Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.</p> | szt. | 1 |
| 4 | półka pod klawiaturę | <p>Półka z wysuwającym pulpitem zamontowana do biurka narożnego lub prostego. Wykonana z płyty melaminowej o grubości 18 mm z wysuwającym pulpitem na prowadnicach metalowych rolkowych. Czoło pulpitu zabezpieczone jest trwałym obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty. Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.</p> | szt. | 4 |
| 5 | kontener pod biurko z 3 szufladami | <p>Kontener wykonany z płyty melaminowej o grubości 25 – 28 mm. Wyposażony w 3 szuflady płytowe na prowadnicach metalowych, rolkowych, które posiadają zamek centralny ze składanym kluczem. Krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Uchwyty do szuflad metalowe satynowe. Wymiary kontenera: dł.: 43 cm – 45 cm szer.: 50 cm wys.: 60 cm - 65 cm Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.</p> | szt. | 4 |
| 6 | dostawka do biurka ½ koła z metalową nogą | <p>Dostawka wykonana z płyty melaminowej 18 mm w kolorze biurka, krawędzie dostawki oklejone obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne w kolorze płyty. Dostawka wsparta na nodze metalowej satynowej. Wymiary dostawki: ½ koła o średnicy 70 cm (dostosowana do krótszego boku biurka) Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.</p> | 1 szt. | 1 |
| 7 | szafka pod drukarkę lub urządzenie wielofunkcyjne | <p>Szafka wykonana z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28 mm, wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników chemicznych i temperatury. Błat szafki wykonany z płyty grubości 25 – 28 mm, korpus i jedno skrzydło drzwiczek są wykonane z płyty melaminowej o grubości 18 mm. Ściana tylna wykonana z HDF o grubości 3 mm. Wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne w kolorze płyty. Szafka wyposażona w 1 półkę poziomą wewnątrz. Posiada drzwiczki jednoskrzydłowe, mocowane do korpusu za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110° lub zawiasów innej firmy, o tych samych parametrach, czyli kącie otwarcia 110°. Zawiasy powinny pewnie utrzymywać skrzydło drzwiowe. Wymiary szafki: dł.: 55-60 cm szer.: 45 – 50 cm wys.: 55 - 60 cm Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.</p> | szt. | 4 |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--|------|---|
| 8 | szafa ubraniowa jednodrzwiowa | <p>Szafa wykonana z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28 mm wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników chemicznych i temperatury. Wieniec górny i dolny szafy wykonany z płyty grubości 25 - 28 mm. Boki szafy – przednie krawędzie (piony) oklejone obrzeżem PCV 2 mm na brzegach wieńców i frontów, odpornym na uderzenia mechaniczne. Boki, ściana tylna (plecy) i półka w części górnej szafy z płyty 18 mm. Krawędzie oklejone PCV 1 mm. Półka górna w szafie mocowana za pomocą złączy zabezpieczających przed wysunięciem. Drażek do zawieszania ubrań mocowany pod półką. Drzwi skrzydłowe wykończone obrzeżem 2 mm, mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110 ° lub zawiasów innej firmy, o tych samych parametrach, czyli kącie otwarcia 110°. Wysokiej jakości zawiasy powinny pewnie utrzymywać skrzydło drzwiowe. Możliwość regulacji poziomu szafy od wewnątrz. Całość zmontowana jest za pomocą połączeń mimośrodowych i kołków drewnianych (pełniących funkcję stabilizującą). Szafa nie posiada zamka, uchwyty metalowe satynowe.</p> <p>wymiary szafy: dł.: 55 cm - 60 cm szer.: 38 cm wys.: 183 cm Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego szer.: 45 – 50 cm</p> | szt. | 3 |
| 9 | szafka aktowa zamknięta | <p>Szafka wykonana z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28 mm o wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników chemicznych i temperatury. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty grubości 25 – 28 mm. Pozostałe elementy: boki i półki wykonane z płyty melaminowej o grubości 18 mm. Ściana tylna wykonana z HDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm na brzegach wieńców i frontów, pozostałe krawędzie oklejone okleiną PCV 0.5 mm w kolorze płyty. Niewidoczne krawędzie nieoklejane. <u>Przestrzeń półkowa umożliwia swobodne wkładanie segregatorów na 3 poziomach.</u> Półki mocowane w sposób zapobiegający ich przesunięciu. Szafka posiada drzwi z drzwiczki skrzydłowe. Fronty mocowane są do korpusu za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110 ° lub zawiasów innej firmy, o tych samych parametrach, czyli kącie otwarcia 110°. Zawiasy powinny pewnie utrzymywać skrzydło drzwiowe. Szafka posiada zamek patentowy, uchwyty metalowe satynowe.</p> <p>wymiary szafki: dł.: 80 cm szer.: 38 cm wys.: 112 cm Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.</p> | szt. | 2 |

| | | | | |
|----|---|--|------|---|
| 10 | szafka aktowa zamknięta: z górną częścią oszkloną, dolną zamykaną dwuskrzydłowymi drzwiami. | <p>Szafka wykonana z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28 mm wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników chemicznych i temperatury. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty grubości 25 - 28 mm. Pozostałe elementy: boki i półki wykonane z płyty o grubości 18 mm. Ściana tylna wykonana z HDF o grubości 3 mm Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm na brzegach wieńców i frontów. Pozostałe krawędzie oklejone okleiną PCV 1 mm w kolorze płyty. <u>Przestrzeń półkowa umożliwia swobodne wkładanie segregatorów na 4 poziomach.</u> Dwie górne przestrzenie półkowe zamknięte <u>szklanym frontem (dwa skrzydła drzwi)</u> wykonanym ze szkła hartowanego mlecznego, mocowanego w aluminiowej ramie (w kolorze satyny). Drzwi wyposażone w zamek patentowy. <u>Dwie dolne przestrzenie półkowe zamykane</u> drzwiami nakładanymi (2 skrzydła), wykończone obrzeżem PCV 1 mm. Fronty z mocowane do korpusu za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110 ° lub zawiasów innej firmy, o tych samych parametrach, czyli kącie otwarcia 110°. Zawiasy powinny pewnie utrzymywać skrzydło drzwiowe. Półki mocowane w sposób zapobiegający ich niekontrolowanemu przesunięciu. Szafka posiada zamek patentowy w części dolnej. Uchwyty do drzwiczek metalowe satynowe.</p> <p>wymiary szafki: dł.: 80 cm szer.:38 cm wys.:148 cm Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.</p> | szt. | 2 |
| 11 | regał aktowy narożny | <p>Regał narożny wykonany z płyty melaminowej 18 mm wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników chemicznych i temperatury. Krawędzie oklejone okleiną PCV 1 mm odporną na uderzenia mechaniczne w kolorze płyty. <u>Przestrzeń półkowa umożliwia swobodne wkładanie segregatorów na 4 poziomach.</u> Półki zaokrąglone.</p> <p>wymiary regału: dł.: 40 cm szer.:38 cm wys.:148 cm Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.</p> | szt. | 1 |
| 12 | szafka niska zamknięta | <p>Szafka wykonana jest z płyty melaminowej 25 - 28 mm i 18 mm wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników chemicznych i temperatury. Wieniec górny wykonany z płyty o grubości 25 - 28 mm, wykończone obrzeżem 2 mm. Boki i półki z płyty 18 mm. Krawędzie oklejone okleiną PCV 1mm w kolorze płyty. Szafka zamykana drzwiczkami dwuskrzydłowymi, mocowanymi do korpusu za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110° lub zawiasów innej firmy, o tych samych parametrach, czyli kącie otwarcia 110°. Wyposażona jest w dwie półki z możliwością regulacji.</p> <p>Wymiary szafki: dł.: 60 cm szer.: 38 - 40 cm wys.: 75 cm</p> | szt. | 2 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|---|------|---|
| 13 | szafa aktowa zamknięta | <p>Szafka wykonana z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28 mm, wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników chemicznych i temperatury. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty grubości 25 - 28 mm. Pozostałe elementy: boki i półki wykonane z płyty melaminowej o grubości 18 mm. Ściana tylna wykonana z HDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm na brzegach wieńców i frontów, pozostałe krawędzie oklejone okleiną PCV 1 mm w kolorze płyty. Niewidoczne krawędzie nieoklejane. <u>Przestrzeń półkowa umożliwia swobodne wkładanie segregatorów na 4 poziomach.</u> Półki mocowane w sposób zapobiegający ich przesunięciu. Szafka posiada posiada drzwiczki skrzydłowe. Fronty mocowane do korpusu za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110 ° lub zawiasów innej firmy, o tych samych parametrach, czyli kącie otwarcia 110°. Zawiasy powinny pewnie utrzymywać skrzydło drzwiowe. Szafka posiada zamek patentowy i uchwyty metalowe satynowe,</p> <p>Wymiary szafki: dł.: 80 cm szer.:38 cm wys.:148 cm Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.</p> | szt. | 2 |
| 14 | szafka aktowa częściowo otwarta | <p>Szafka wykonana z płyty melaminowej 18 mm i 25 - 28 mm, wg normy DIN68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: duża odporność na ścieranie, zarysowanie działanie czynników chemicznych i temperatury. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty grubości 25 - 28 mm. Pozostałe elementy: boki i półki wykonane z płyty melaminowej o grubości 18 mm. Ściana tylna wykonana z HDF o grubości 3 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm na brzegach wieńców i frontów. Pozostałe krawędzie oklejone okleiną PCV 1 mm w kolorze płyty. Niewidoczne krawędzie nieoklejane. <u>Przestrzeń półkowa umożliwia swobodne wkładanie segregatorów na 4 poziomach.</u> Jedna górna przestrzeń półkowa otwarta, trzy przestrzenie półkowe zamknięte drzwiczkami skrzydłowymi. Fronty mocowane do korpusu za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110 ° lub zawiasów innej firmy, o tych samych parametrach, czyli kącie otwarcia 110°. Zawiasy powinny pewnie utrzymywać skrzydło drzwiowe. Półki mocowane w sposób zapobiegający ich przesunięciu. Szafka posiada zamek patentowy, uchwyty metalowe satynowe.</p> <p>Wymiary szafki: dł.: 80 cm szer.:38 cm wys.:148 cm Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.</p> | szt. | 2 |
| 15 | stół konferencyjny płycinowy | <p>Stół wykonany z płyty melaminowej 25 - 28 mm na nogach płycinowych o nowoczesnym kształcie. Brzegi blatu stołu wykończone obrzeżem 2 mm. Praktyczna i funkcjonalna konstrukcja rozstawienia nóg stołu w sposób umożliwiający swobodne siedzenie osób przy węższym jego boku. Nogi połączone płytą blendą o szerokości 30 - 40 cm.</p> <p>Wymiary stołu: 160 cm X 70 cm X 75 cm preferowany kształt – owal Kolor płyty: buk, klon, olcha – do wyboru zamawiającego.</p> | szt. | 1 |

| | | | | |
|----|--|--|------|----|
| 16 | krzesło obrotowe | oparcie i siedzisko profilowane, oparcie i siedzisko tapicerowane, tapicerka materiałowa, krzesło wyposażone w dwa plastikowe, stałe podłokietniki, podstawa jezdna: pięcioramienna, czarna, nylonowa, wyposażona w kółka do powierzchni dywanowych, kąt obrotu 360 stopni, wyposażone w mechanizm Ergon 2L złożony z dwóch dźwigni i pokrętła: jedna dźwignia do regulowania wysokości siedziska, drugą dźwignią zwalniamy wychylenie się (bujanie) oparcia lub blokujemy go w wybranej pozycji wychylenia względem siedziska, oparcie zwolnione podąża za plecami użytkownika zapewniając odpowiednie podparcie, pokrętło do regulowania wysokości oparcia, lub mechanizm innej firmy zapewniający te same parametry; wysokość krzesła: 1100-1200 mm (liczona przy ustawieniu siedziska i oparcia na ich max. z możliwych do ustawienia wysokości) | szt. | 5 |
| 17 | krzesło | stelaż drewniany, bez podłokietników, siedzisko miękkie tapicerowane, tapicerka materiałowa, wysokość do siedziska: 450 – 520 mm, wysokość krzesła: 850 – 1100 mm, szerokość krzesła: 380 – 450 mm, kolor elementów drewnianych do wyboru przez zamawiającego na podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru dostępne kolory: buk, olcha, dąb jasny, kolorystyka tapicerki do wyboru przez zamawiającego na podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru dostępne kolory tapicerki: beż, brąz, zieleń | szt. | 18 |
| 18 | krzesło oparcie i siedzisko miękkie tapicerowane | stelaż metalowy, bez podłokietników, oparcie i siedzisko miękkie tapicerowane, tapicerka - ekoskóra lub skaj, wysokość do siedziska: 450 – 480 mm, wysokość krzesła: 800 – 850 mm, szerokość siedziska: 450 – 480 mm, nogi z plastikowymi lub gumowymi zakończeniami, które chronią podłogę przed zarysowaniami, kolor elementów metalowych – chrom, kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego na podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru dostępne kolory tapicerki: niebieski, zielony, żółty, czerwony, szary, czarny, możliwość sztaplowania krzesel, krzesła z poz. 18 – 20 o jednakowym kształcie (stelaża, siedziska, oparcia) | szt. | 20 |
| 19 | krzesło oparcie i siedzisko z plastiku | stelaż metalowy, bez podłokietników, oparcie i siedzisko plastikowe, wysokość do siedziska: 450 – 480 mm, wysokość krzesła: 800 – 850 mm, szerokość siedziska: 450 – 480 mm, nogi z plastikowymi lub gumowymi zakończeniami, które chronią podłogę przed zarysowaniami, kolor elementów metalowych - chrom, kolor plastiku do wyboru przez zamawiającego na podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru dostępne kolory: niebieski, zielony, żółty, czerwony, możliwość sztaplowania krzesel, krzesła z poz. 18 – 20 o jednakowym kształcie (stelaża, siedziska, oparcia) | szt. | 60 |
| 20 | krzesło oparcie i siedzisko miękkie tapicerowane tapicerka materiałowa | stelaż metalowy, bez podłokietników, oparcie i siedzisko miękkie tapicerowane, tapicerka - materiałowa, wysokość do siedziska: 450 – 480 mm, wysokość krzesła: 800 – 850 mm, szerokość siedziska: 450 – 480 mm, nogi z plastikowymi lub gumowymi zakończeniami, które chronią podłogę przed zarysowaniami, kolor elementów metalowych - chrom, kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego na podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru dostępne kolory: niebieski, zielony, czerwony, szary, możliwość sztaplowania krzesel, krzesła z poz. 18 – 20 o jednakowym kształcie (stelaża, siedziska, oparcia) | szt. | 20 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--|------|----|
| 21 | fotel na płozach | stelaż ze sklejki gięto-klejonej, co najmniej 16-warstwowej, lakierowany, pozwala na lekkie uginanie się fotela do tyłu, siedzisko i oparcie tapicerowane z pianki poliuretanowej, grubość pianki: 70 - 80 mm, materiał obiciowy - tkanina, konstrukcja klejona oraz skręcana, siedzisko i oparcie wyprofilowane, kolor elementów drewnianych do wyboru przez zamawiającego na podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru dostępne kolory: buk, olcha, kolorystyka tapicerki do wyboru przez zamawiającego na podstawie wzorników próbek producenta, szerokość siedziska: 500 - 550 mm, głębokość siedziska: 420 - 500 mm | szt. | 9 |
| 22 | stolik | wykonany z płyty wiórowej o grubości co najmniej 18 mm, laminowanej, blat pełny, 4-nogi, nogi proste, zaokrąglone rogi, poniżej blatu zamontowana półka, półka na całej długości i szerokości stołu, długość: 750 - 850 mm, szerokość: 500 - 650 mm, wysokość: 500 - 650 mm, kolor elementów drewnianych do wyboru przez zamawiającego na podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru dostępne kolory: buk, olcha, dąb jasny | szt. | 3 |
| 23 | taboret kuchenny | bez oparcia, stelaż metalowy, siedzisko miękkie tapicerowane, tapicerka - ekoskóra, wysokość do siedziska: 450 – 520 mm, szerokość i głębokość siedziska: 300 – 350 mm, dopuszcza się siedzisko okrągłe o średnicy: 300 – 350 mm, nogi z plastikowymi lub gumowymi zakończeniami, kolor elementów metalowych – chrom, kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego na podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru dostępne kolory tapicerki: pomarańczowy, żółty, zielony, czerwony | szt. | 10 |
| 24 | krzesło do kuchni | stelaż metalowy, bez podłokietników, siedzisko miękkie tapicerowane, tapicerka - ekoskóra, wysokość do siedziska: 450 – 520 mm, wysokość krzesła: 780 – 1000 mm, szerokość krzesła: 350 – 450 mm, nogi z plastikowymi lub gumowymi zakończeniami, kolor elementów metalowych – chrom, kolor tapicerki do wyboru przez zamawiającego na podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru dostępne kolory tapicerki: pomarańczowy, żółty, zielony, czerwony | szt. | 16 |
| 25 | wieszak stojący na odzież wierzchnią | konstrukcja metalowa z drewnianymi elementami, wyposażony w co najmniej 8 wieszaków oraz w zintegrowany stojak na parasole i podstawę, okrągłą, pełną, stabilną, kolor elementów metalowych chrom lub aluminium, kolor elementów drewnianych do wyboru przez zamawiającego na podstawie wzorników próbek producenta, w tym do wyboru dostępny co najmniej jeden z kolorów: sosna, brzoza, buk, olcha, dąb jasny, wysokość wieszaka: 170 - 185 cm | szt. | 10 |
| 26 | szafka kuchenna wisząca – dwudrzwiowa | szafka wisząca wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem meblowym wykonanym w kolorze płyty, kolor płyty do wyboru przez zamawiającego z kolorystyki oferenta, szafka oferowana w min. 3 różnych kolorach, w tym biały, fronty szafki z płyty wiórowej laminowanej, kolor frontów do wyboru przez zamawiającego z kolorystyki oferenta, min 3 różne kolory w tym dąb królewski (wzornik krono: d2840), szafka dwudrzwiowa, do drzwi zamontowane uchwyty do otwierania, w środku szafki urządzone dwie półki w poziomie. wymiary szafki wiszącej: szer.: 60 cm, gł.: od 35 cm do 40 cm, wys.: od 65 cm do 75cm | szt. | 3 |

| | | | | |
|----|-------------|--|------|---|
| 27 | stół – duży | stół z blatem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej oraz nóżkami w kolorze chrom. Błat stołu zabezpieczony obrzeżem w kolorze płyty blatu. Kolor blatu do wyboru przez zamawiającego z kolorystyki oferenta, min 3 różne kolory w tym dąb królewski. wymiary stołu: dł.: od 100 cm do 120 cm szer.: 65 cm wys.: od 70 cm do 75 cm | szt. | 2 |
| 28 | stół – mały | stół z blatem wykonanym z płyty wiórowej laminowanej oraz nóżkami w kolorze chrom. Błat stołu zabezpieczony obrzeżem w kolorze płyty blatu. Kolor blatu do wyboru przez zamawiającego z kolorystyki oferenta, min 3 różne kolory w tym dąb królewski. wymiary stołu: dł.: od 70 cm do 80 cm szer.: 65 cm wys.: od 70 cm do 75 cm | szt. | 1 |