

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont drogi wewnętrznej ulicy Kossobudzkiego w Płocku.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu nawierzchni ulicy:
- Kossobudzkiego od skrzyżowania z ul. Rembielińskiego do szkoły podstawowej nr 3 w Płocku,

2. Zestawienie danych i powierzchni drogowych.

Ulica	Długość ulicy na odcinku objętym zakresem zamówienia [mb]	Powierzchnia [m ²]	Kategoria ruchu
Kossobudzkiego	255,5	1607,50	KR2
Zatoka parkingowa	166,5	832,50	KR2
Razem:		2440,00	

3. Zakres robót:

Zakres remontu ulicy Kossobudzkiego obejmuje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na grubość średnio 4-5cm z wywozem materiału na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego –2440,00m²,
- czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej – 2440,00m²,
- skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową – 2440,00m²,
- ułożenie warstwy wyrównawczej z masy asfaltowej we wskazanych miejscach – 49,62t,
- ułożenie siatki szklano-węglowej (na pęknięciach podbudowy) – 300,00m²,
- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grubości 5cm po zagęszczeniu (w miejscu frezowanej nawierzchni)– 2440,00m²,
- regulacja włazów studni kanalizacyjnych z wymianą na nowe włazy bezkołnierzowe (zgodnie z zarządzeniem 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 lipca 2012 roku) – 11 szt,
- regulacja wpustów ulicznych – 7 szt.

Wysokościowo należy dowiązać się do rzędnych istniejących ulic oraz do istniejącego poziomu terenu.

Armaturę urządzeń podziemnych znajdujących się w jezdni, należy pod względem wysokościowym dostosować do niwelety nawierzchni.

4. Istniejący stan nawierzchni:

Istniejące nawierzchnie są ogólnie w złym stanie, występujące na nich nierówności, spękania i przełomy powodują utrudnienia w ruchu drogowym pojazdów.

5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Nie dotyczy.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Planowane zamierzenie budowlane nie należy do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska i nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

7. Obszar oddziaływania obiektu.

Roboty planowane są w granicach działek o numerach ewidencyjnych:

- Kossobudzkiego: 394/33 – obręb 4,

8. Cel zadania.

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

9. Odwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni jezdni ulic odprowadzane są poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących wpustów ściekowych.