

Dodatkowe informacje dla zadania pn.:
**„Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego” na odcinku od ul. Okrzei
do Stary Rynek.**

1. Należy opracować czasową organizację ruchu.
2. Docelowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona przez MZD po realizacji robót.
3. W wycenie należy uwzględnić zwiększenie średnicy kanalizacji deszczowej od studni D-54 do studni D-58 na średnicę 500 mm i od studni D-62 do D-64 na średnicę 500 mm.
4. Wymiana studni na kolektorze A z średnim zagłębieniem 7 m wymaga specjalistycznych robót z uwzględnieniem umocnień i pompowania ewentualnej wody. Należy uwzględnić ewentualne pompowanie wody przy robotach związanych z kanalizacją deszczową i sanitarną.
5. Teren budowy należy udostępnić następującym spółkom, które będą wykonywać wymiany sieci: FORTUM POWER AND HEAT POLSKA Sp. z o.o. w **3 miejscach** (przejścia poprzeczne przez drogę) i ewentualnie Wodociągi Płockie Sp. z o. o.
6. Ewentualnie mogą wykonywać zabezpieczenia na swoich sieciach: Multimedia Polska, Petrotel Sp. z o.o., Orange Polska S.A., ENERGA Operator S.A., którym należy udostępnić teren budowy.
7. W ramach prowadzonych robót należy doliczyć koszty tablic informacyjnych: 1szt.

DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
Tomasz Żulewski