

Nazwa inwestycji	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku od Hotelu Starzyński do kościoła św. Bartłomieja, w celu zabezpieczenia przed osuwiskami, poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego	
Lokalizacja inwestycji	okolice ulicy Piekarskiej	
Finansowanie inwestycji		
Źródło finansowania	Budżet 2015 r. - 1.575.931,88 zł	
Jednostka realizująca		
Urząd Miasta Płocka - Wydział Inwestycji i Remontów		
		
Opis inwestycji		
<p>W ramach powyższego zadania w 2015 roku kontynuowana będzie realizacja przebudowy ciągu nadskarpowego.</p> <p>Generalnym założeniem inwestycji jest usunięcie istniejącego osuwiska i zabezpieczenie Skarpy Wiślanej przed zniszczeniem przez ruchy osuwiskowe mas ziemnych. W ramach robót zabezpieczających wykonano mikropale, materace geosyntetyczne, murki oporowe, gwoździe ziemne, wymianę gruntu, wymianę istniejącej deszczówki. Należy jeszcze wykonać nasadzenia drzew, krzewów i roślinności zwartookrywowej. Powyższe prace mają na celu połączenie warstw nienośnych z gruntami nośnymi.</p> <p>W ramach inwestycji dodatkowo przewiduje się wymianę istniejącej nawierzchni, budowę instalacji elektrycznej i sieci wodociągowej, ogrodzenie terenu, wykonanie i montaż elementów małej architektury. Ostatecznie po wykonaniu prac zabezpieczających należy przywrócić funkcję ciągu pieszego poprzez jego przebudowę.</p> <p>Projektowany ciąg pieszy podzielony został na poszczególne strefy funkcjonalne. Przestrzeń przed kościołem i Parafią św. Bartłomieja otrzyma formę niewielkiego zieleńca zlokalizowanego wzdłuż istniejącej zabytkowej drogi brukowej. Dwie przestrzenie w środku ciągu będą jego poszerzeniami zaprojektowano jako tarasy widokowe umożliwiające wygodną obserwację drugiego brzegu Wisły. Ciąg pieszy na całej swojej długości zostanie poszerzony i dostosowany do aktualnych potrzeb użytkowników. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>Projekt zakłada zachowanie istniejącego przebiegu trasy spacerowej i jej poszerzenie na całej długości. Zachowane zostaną wjazdy i wejścia na</p>		

teren opracowania. W obrębie projektowanego ciągu zastosowane zostaną 2 typy nawierzchni: nawierzchnia mineralno-żwirowa oraz nawierzchnia z dużofORMATOWYCH płyt granitowych.

Jedyną formą ogrodzenia na opracowywanym terenie będzie systemowa barierka wygradzająca trasę spacerową od strony skarpy. Barierka w miejscach lokalizacji punktów widokowych przechodzić będzie w wyższą barierkę szklaną ze stalowym pochwytem.

Projektuje się dwa typy oświetlenia. Strefa przy kościele św. Bartłomieja oraz wejście na teren od wschodniej strony, przy hotelu Starzyński zostaną oświetlone latarniami parkowymi, stylizowanymi. Wzdłuż pozostałej, środkowej części ciągu projektuje się niskie oświetlenie w nawierzchni lub w murkach oporowych tzw. oświetlenie najazdowe. Podświetlone zostaną również wiaty widokowe.

Projekt przewiduje usunięcie części drzew i krzewów ze względu na zły stan zdrowotny oraz w celu stworzenia spójnego założenia kompozycyjnego ciągu. W części zieleńca przy kościele św. Bartłomieja uzupełniona zostanie aleja kasztanowców. Nasadzenia alejowe zostały również zaproponowane w środkowej części ciągu, przy tarasie widokowym. Całość trasy od południowej strony oraz skarpa nad dolnym tarasem widokowym obsadzona zostanie kompozycją bylin i krzewów okrywowych. Projektowane nasadzenia stworzą zwarte i silnie rosnące grupy, co w następstwie wzmocni i zwiąże warstwę powierzchniową gruntów na skarpie i zminimalizuje spływ powierzchniowy wód opadowych po zboczu.

Dokumentacja fotograficzna
Obecny stan inwestycji – w realizacji

